

Dr Mullis, inventeur du test PCR : « Attention à l'arnaque de son interprétation »



« L'interprétation des résultats d'un test PCR peut relever de l'arnaque intégrale ».

L'auteur de ce jugement sans appel n'est autre que l'inventeur en personne du test PCR ([réaction en chaîne par polymérase](#)), le Dr Kary Mullis (photo). Une invention qu'il fait en 1983, et pour laquelle il reçoit [le Prix Nobel de médecine en 1993](#).

En 1997, Kary Mullis mettait le monde scientifique en garde contre l'arnaque de l'interprétation des tests PCR au sujet du diagnostic du VIH :

« Vous pouvez amplifier une seule molécule jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment mesurable – ce qu'un test PCR peut faire – alors qu'il n'y a que très peu de molécules que vous n'avez pas en au moins un exemplaire dans votre corps. On pourrait donc considérer ça comme un usage détourné [des tests PCR]... » déclare Mullis dans cette interview.

Avec un humour dont il était coutumier, Dr Kary Mullis précisait :

« Avec le test PCR, en démultipliant le nombre de cycles, vous

finissez par trouver à peu près n'importe quoi dans n'importe quoi, et cela commence à vous faire croire à cette notion bouddhiste que tout est dans tout et réciproquement... »

Autrement dit, avec la [démultiplication aberrante du nombre de cycles](#) lors d'un test PCR, vous créez autant de [faux positifs que vous le souhaitez](#)...

En août 2019, le [Dr Kary Mullis décède d'une pneumonie](#).

Nombre de ses collègues scientifiques ont par la suite relevé **l'étrangeté de sa mort** (une pneumonie en plein mois d'août...). A-t-on voulu faire taire l'inventeur du test PCR ?

Les **médias mainstream** se sont employés depuis à le discréditer, mettant entre autres en avant sa propension à [consommer des drogues dures comme le LSD](#). Ajoutez à cela que **Mullis** niait l'origine anthropique du réchauffement climatique...

[Henri Dubost](#)

[In girum imus nocte ecce et consumimur igni](#)